



# TOPSAFES 2026

## KLUIZENWIJZER >>>>

- >>> Opbergen van documenten, contant, kostbaarheden of data?
- >>> Beschermen tegen brand, inbraak of beide?
- >>> Hoe inbraakwerend? Welke waardeberging?
- >>> Hoe brandwerend? Niet, DIN 4102, 30, 60 of 120 minuten?
- >>> Elektronisch slot, sleutelslot of beide?
- >>> Maximale buitenafmetingen?
- >>> Minimale binnenafmetingen?
- >>> Gewoon leveren of ook plaatsen?
- >>> Gelijkvloers of op verdieping?

Model	Inbraakwerend	Contant/ Kostbaarheden	Brandwerend
Sentry brandwerende safe	-	-	60 minuten
Technomax GMT	S2	€ 5.000/ € 9.000	-
DRS Eurolite	S2	€ 5.000/ € 9.000	DIN 4102
Technomax DP	S2	€ 5.000/ € 9.000	30 minuten
DRS Combi-Fire	S2	€ 5.000/ € 9.000	60 minuten
DRS Prisma I	Klasse I	€ 10.000/ € 20.000	DIN 4102
DRS Prisma II	Klasse II	€ 25.000/ € 50.000	DIN 4102
DRS Prisma III	Klasse III	€ 45.000/ € 90.000	30 minuten
DRS Prisma IV	Klasse IV	€ 75.000/ € 150.000	30 minuten
DRS Prisma V	Klasse V	€ 125.000/ € 250.000	30 minuten
DRS Prisma VI	Klasse VI	€ 250.000/ € 500.000	30 minuten
DRS Prisma VII	Klasse VII	vraag uw verzekeraar	30 minuten
DRS Euro Defender I	Klasse I	€ 10.000/ € 20.000	60 minuten
DRS Euro Defender II	Klasse II	€ 25.000/ € 50.000	60 minuten
DRS Euro Defender III	Klasse III	€ 45.000/ € 90.000	60 minuten



Sentry safe SFW082GTC

## Sentry brandwerende kluis

- Biedt bescherming tegen **brand (1 uur)**
- Geschikt voor de berging van documenten en **informatiedragers zoals USB-sticks, CD's, DVD's en externe harde schijven** (ETL gecertificeerd)
- ETL getest (60 min. brandwerend en 24u. waterproof in waterniveau 12 cm)
- ETL getest (valtest 4,5 meter bij brand waarbij kluis gesloten blijft)
- SFW123FTC : **elektronisch slot**
- SFW082GTC / SFW205GPC : **elektronisch slot (blokkeerbaar door sleutel)**
- Met LED verlichting, legbord en 5 sleutelhaken
- Voorbereid voor vloerverankering (gaten moeten nog doorgeboord worden)
- Kleur: grijs

Binnen- en buitenmaten: H x B x D in mm

### EIGENSCHAPPEN:



ART. NR.	MODEL	BUITENMAAT	BINNENMAAT	KG	📄	🔑	EXCL. BTW	INCL. BTW
061030181	Sentry SFW082GTC	348 x 415 x 491	244 x 319 x 292	36	23	1		
061030281	Sentry SFW123FTC	453 x 415 x 491	349 x 319 x 302	39	35	1		
061030381	Sentry SFW205GPC	603 x 472 x 491	498 x 376 x 302	57	58	1		



Technomax GMT 5P

## Technomax Gold GMT

- Biedt bescherming tegen **inbraak**
- Voorzien van een **elektronisch cijferslot** en nood sleutel (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor **vloer- en muurverankering**
- Kleur: donkerblauw

Binnen- en buitenmaten: H x B x D in mm

### EIGENSCHAPPEN:



### INDICATIE WAARDEBERGING:



ART. NR.	MODEL	BUITENMAAT	BINNENMAAT	KG	📄	🔑	EXCL. BTW	INCL. BTW
081002781	GMT 3P	220 x 350 x 300	200 x 340 x 245	25	18	1		
081002881	GMT 4P	280 x 400 x 350	260 x 390 x 295	36	31	1		
081002981	GMT 5P	350 x 470 x 350	330 x 460 x 295	48	47	1		
081003081	GMT 6P	430 x 490 x 350	410 x 480 x 295	56	60	1		
081003181	GMT 7P	490 x 430 x 400	470 x 420 x 345	61	70	1		

## DRS Eurolite



DRS Eurolite 40E

- Biedt bescherming tegen **inbraak en een eerste bescherming bij brand**
- **K serie** voorzien van een **dubbelbaard sleutelslot** (2 sleutels meegeleverd)
- **E serie** voorzien van een **elektronisch cijferslot**
- Standaard voorzien van in hoogte **verstelbare legborden**
- Voorbereid voor **vloer- en muurveranker**
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Binnen- en buitenmaten: H x B x D in mm

ART. NR.	MODEL	BUITENMAAT	BINNENMAAT	KG	L	D	EXCL. BTW	INCL. BTW
081040001	DRS Eurolite 10K	275 x 325 x 325	200 x 250 x 225	26	12	1		
081040101	DRS Eurolite 40K	330 x 450 x 410	255 x 375 x 300	54	28	1		
081040301	DRS Eurolite 45K	470 x 490 x 410	385 x 403 x 300	70	46	1		
081040401	DRS Eurolite 65K	660 x 490 x 410	575 x 403 x 300	92	69	2		
081040501	DRS Eurolite 85K	860 x 490 x 410	775 x 403 x 300	114	93	2		
081040081	DRS Eurolite 10E	275 x 325 x 325	200 x 250 x 225	26	12	1		
<b>081040181</b>	<b>DRS Eurolite 40E</b>	<b>330 x 450 x 410</b>	<b>255 x 375 x 300</b>	<b>54</b>	<b>28</b>	<b>1</b>		
081040381	DRS Eurolite 45E	470 x 490 x 410	385 x 403 x 300	70	46	1		
081040481	DRS Eurolite 65E	660 x 490 x 410	575 x 403 x 300	92	69	2		
081040581	DRS Eurolite 85E	860 x 490 x 410	775 x 403 x 300	114	93	2		

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 30 mm voor beslag

### EIGENSCHAPPEN:



### INDICATIE WAARDEBERGING:



## Technomax DP

- Biedt bescherming tegen **inbraak en brand (30 minuten)**
- **Model DPK** voorzien van een **dubbelbaard sleutelslot** (2 sleutels meegeleverd)
- **Model DPD** voorzien van **dubbelbaard sleutelslot** en een **3 puntscijferslot**
- **Model DPE** voorzien van **elektronisch cijferslot** (1 gebruikerscode en 1 managerscode) en een nood sleutelslot
- Voorbereid voor **vloer- en muurveranker**
- Kleur: donker grijs

Binnen- en buitenmaten: H x B x D in mm

ART. NR.	MODEL	BUITENMAAT	BINNENMAAT	KG	L	D	EXCL. BTW	INCL. BTW
081030101	DPK 4	280 x 400 x 355	170 x 305 x 245	34	13	-		
081030201	DPK 5	350 x 490 x 430	240 x 380 x 310	52	28	1		
081030301	DPK 7	490 x 430 x 430	380 x 330 x 310	64	39	1		
081030171	DPD 4	280 x 400 x 355	170 x 305 x 245	34	13	-		
081030271	DPD 5	350 x 490 x 430	240 x 380 x 310	52	30	1		
081030371	DPD 7	490 x 430 x 430	380 x 330 x 310	64	40	1		
081030181	DPE 4P	280 x 400 x 355	170 x 305 x 245	34	13	-		
081030281	DPE 5P	350 x 490 x 430	240 x 380 x 310	52	28	1		
081030381	DPE 7P	490 x 430 x 430	380 x 330 x 310	64	39	1		

De opgegeven uitwendige diepte van de DPD is exclusief 15 mm voor beslag

## DRS Combi-Fire

- Biedt bescherming tegen **inbraak en brand (1 uur)**
- **Model K** voorzien van een **dubbelbaard sleutelslot** (2 sleutels meegeleverd)
- **Model E** voorzien van **elektronisch cijferslot**
- In hoogte **verstelbare legborden**
- Afsluitbaar binnenvak: optioneel verkrijgbaar vanaf model 2
- Voorbereid voor **vloerveranker**
- Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

Binnen- en buitenmaten: H x B x D in mm

ART. NR.	MODEL	BUITENMAAT	BINNENMAAT	KG	L	D	EXCL. BTW	INCL. BTW
081080101	DRS Combi-Fire 1K	380 x 480 x 465	240 x 340 x 300	81	24	-		
081080201	DRS Combi-Fire 2K	470 x 480 x 465	330 x 340 x 300	91	34	1		
081080301	DRS Combi-Fire 3K	820 x 480 x 465	680 x 340 x 300	131	69	1		
081080401	DRS Combi-Fire 4K	1170 x 480 x 465	1030 x 340 x 300	198	105	2		
081080181	DRS Combi-Fire 1E	380 x 480 x 465	240 x 340 x 300	81	24	-		
081080281	DRS Combi-Fire 2E	470 x 480 x 465	330 x 340 x 300	91	34	1		
081080381	DRS Combi-Fire 3E	820 x 480 x 465	680 x 340 x 300	131	69	1		
081080481	DRS Combi-Fire 4E	1170 x 480 x 465	1030 x 340 x 300	198	105	2		

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 42mm voor beslag



Technomax DPE/DPK/DPD

### EIGENSCHAPPEN:



### INDICATIE WAARDEBERGING:



DRS Combi-Fire E Serie

### EIGENSCHAPPEN:



### INDICATIE WAARDEBERGING:



# DRS Prisma I



DRS Prisma I/2

- Biedt bescherming tegen **inbraak en eerste bescherming tegen brand**
- **Standaard** voorzien van **dubbelbaard sleutelslot** (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte **verstelbare legborden**
- Optioneel verkrijgbaar met afsluitbaar binnenvak
- Voorbereid voor **vloer- en muurverankering**
- Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

Binnen- en buitenmaten: H x B x D in mm

ART. NR.	MODEL	BUITENMAAT	BINNENMAAT	KG	L	≡	EXCL. BTW	INCL. BTW	
071030001	DRS Prisma I/0	350 x 390 x 265	300 x 330 x 150	38	15	1			
071030101	DRS Prisma I/1	430 x 420 x 445	380 x 360 x 330	59	46	1			
<b>071030201</b>	<b>DRS Prisma I/2</b>	<b>600 x 420 x 445</b>	<b>550 x 360 x 330</b>	<b>74</b>	<b>66</b>	<b>1</b>			
071030301	DRS Prisma I/3	780 x 420 x 445	730 x 360 x 330	91	88	1			
071030401	DRS Prisma I/4	950 x 420 x 445	900 x 360 x 330	106	109	2			
071030501	DRS Prisma I/5	1130 x 570 x 485	1080 x 510 x 370	154	207	2			
071030601	DRS Prisma I/6	1480 x 570 x 485	1430 x 510 x 370	194	273	3			
071030801	DRS Prisma I/8	1830 x 570 x 485	1780 x 510 x 370	235	340	4			
071031201	DRS Prisma I/22	1130 x 1245 x 485	1080 x 1185 x 370	285	480	2			
071031301	DRS Prisma I/23	1300 x 1245 x 485	1250 x 1185 x 370	317	555	3			
071031501	DRS Prisma I/25	1830 x 1245 x 600	1780 x 1185 x 485	469	1034	4			
905002200	Optie elektronisch cijferslot S&G Titan (zonder nood sleutel) i.p.v. sleutelslot								
905014800	Optie elektronisch cijferslot Anchor 7000 (met nood sleutel) i.p.v. sleutelslot								

#### EIGENSCHAPPEN:



EN 1143-1 Klasse I



DIN 4102

#### INDICATIE WAARDEBERGING:

CONTANT GELD  
€10.000

KOSTBAARHEDEN  
€20.000

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 25mm (modellen 0-5) of 42mm (modellen 6-25)

# DRS Prisma II



DRS Prisma II/5

- Biedt bescherming tegen **inbraak en eerste bescherming tegen brand**
- **Standaard** voorzien van **dubbelbaard sleutelslot** (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte **verstelbare legborden**
- Optioneel verkrijgbaar met afsluitbaar binnenvak
- Voorbereid voor **vloer- en muurverankering**
- Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

Binnen- en buitenmaten: H x B x D in mm

ART. NR.	MODEL	BUITENMAAT	BINNENMAAT	KG	L	≡	EXCL. BTW	INCL. BTW	
604130000	DRS Prisma II/0	370 x 410 x 305	270 x 300 x 145	70	12	1			
604130100	DRS Prisma II/1	450 x 440 x 485	350 x 330 x 325	110	38	1			
604130200	DRS Prisma II/2	620 x 440 x 485	520 x 330 x 325	139	56	1			
604130300	DRS Prisma II/3	800 x 440 x 485	700 x 330 x 325	168	75	1			
604130400	DRS Prisma II/4	970 x 440 x 485	870 x 330 x 325	196	93	2			
<b>604130500</b>	<b>DRS Prisma II/5</b>	<b>1150 x 590 x 525</b>	<b>1050 x 480 x 365</b>	<b>280</b>	<b>184</b>	<b>2</b>			
604130600	DRS Prisma II/6	1500 x 590 x 525	1400 x 480 x 365	350	245	3			
604130800	DRS Prisma II/8	1850 x 590 x 525	1750 x 480 x 365	420	307	4			
604131200	DRS Prisma II/12	1150 x 1265 x 525	1050 x 1155 x 365	490	443	2			
604131300	DRS Prisma II/13	1320 x 1265 x 525	1220 x 1155 x 365	550	514	3			
604131500	DRS Prisma II/15	1850 x 1265 x 640	1750 x 1155 x 480	790	970	4			
905002200	Optie elektronisch cijferslot S&G Titan (zonder nood sleutel) i.p.v. sleutelslot								
905014800	Optie elektronisch cijferslot Anchor 7000 (met nood sleutel) i.p.v. sleutelslot								

#### EIGENSCHAPPEN:



EN 1143-1 Klasse II



DIN 4102

#### INDICATIE WAARDEBERGING:

CONTANT GELD  
€25.000

KOSTBAARHEDEN  
€50.000

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 25mm (modellen 0-5) of 42mm (modellen 6-25)



DRS Prisma III/1

**EIGENSCHAPPEN:**

EN 1143-1 Klasse III EN 15659 LFS30P

**INDICATIE WAARDEBERGING:**

**CONTANT GELD** €45.000 **KOSTBAARHEDEN** €90.000

## DRS Prisma III

- Biedt bescherming tegen **inbraak en brand (30 minuten)**
- **Standaard** voorzien van **dubbelbaard sleutelslot** (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte **verstelbare legborden**
- Optioneel verkrijgbaar met afsluitbaar binnenvak
- Voorbereid voor **vloer- en muurverankering**
- Kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

Binnen- en buitenmaten: H x B x D in mm

ART. NR.	MODEL	BUITENMAAT	BINNENMAAT	KG			EXCL. BTW	INCL. BTW	
604190000	DRS Prisma III/0	370 x 410 x 305	270 x 300 x 145	112	12	1			
<b>604190100</b>	<b>DRS Prisma III/1</b>	<b>450 x 440 x 485</b>	<b>350 x 330 x 325</b>	<b>185</b>	<b>38</b>	<b>1</b>			
604190200	DRS Prisma III/2	620 x 440 x 485	520 x 330 x 325	235	56	1			
604190300	DRS Prisma III/3	800 x 440 x 485	700 x 330 x 325	288	75	1			
604190400	DRS Prisma III/4	970 x 440 x 485	870 x 330 x 325	338	93	2			
604190500	DRS Prisma III/5	1150 x 590 x 525	1050 x 480 x 365	492	184	2			
604190600	DRS Prisma III/6	1500 x 590 x 525	1400 x 480 x 365	617	245	3			
604190700	DRS Prisma III/7	1740 x 590 x 525	1640 x 480 x 365	703	287	4			
604190800	DRS Prisma III/8	1850 x 590 x 525	1750 x 480 x 365	742	307	4			
905002200	Optie elektronisch cijferslot S&G Titan (zonder nood sleutel) i.p.v. sleutelslot								
905014800	Optie elektronisch cijferslot Anchor 7000 (met nood sleutel) i.p.v. sleutelslot								

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 42 mm voor beslag



DRS Prisma IV/4

## DRS Prisma IV

- Biedt bescherming tegen **inbraak en brand (30 min)**
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- **Uitwendige scharnieren**, deur kan 180° open
- In hoogte **verstelbare legborden**
- Voorzien van **twee dubbelbaard sleutelsloten** (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Voorbereid voor **vloer- en muurverankering**
- Voorzien van sleutellijst met 5 haken
- Kleur: grijs (RAL 7035)

Binnen- en buitenmaten: H x B x D in mm

ART. NR.	MODEL	BUITENMAAT	BINNENMAAT	KG			EXCL. BTW	INCL. BTW	
642510001	DRS Prisma IV/0	625 x 500 x 500	505 x 370 x 305	306	57	1			
642510101	DRS Prisma IV/1	625 x 570 x 500	505 x 440 x 305	349	64	1			
642510201	DRS Prisma IV/2	720 x 570 x 500	600 x 440 x 305	371	81	1			
642510301	DRS Prisma IV/3	870 x 570 x 500	750 x 440 x 305	436	101	1			
<b>642510401</b>	<b>DRS Prisma IV/4</b>	<b>1070 x 570 x 500</b>	<b>950 x 440 x 305</b>	<b>523</b>	<b>127</b>	<b>2</b>			
642510501	DRS Prisma IV/5	1220 x 570 x 500	1100 x 440 x 305	589	148	2			
Grote modellen op aanvraag									
905008000	Optie elektronisch cijferslot Stellar (zonder nood sleutel) + sleutelslot								
905014800	Optie elektronisch cijferslot Anchor 7000 (met nood sleutel) + sleutelslot								

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 80 mm voor beslag

## DRS Prisma V

- Biedt bescherming tegen **inbraak en brand (30 min)**
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- **Uitwendige scharnieren**, deur kan 180° open
- In hoogte **verstelbare legborden**
- Voorzien van **twee dubbelbaard sleutelsloten** (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Voorbereid voor **vloer- en muurverankering**
- Voorzien van sleutellijst met 5 haken
- Kleur: grijs (RAL 7035)

Binnen- en buitenmaten: H x B x D in mm

ART. NR.	MODEL	BUITENMAAT	BINNENMAAT	KG			EXCL. BTW	INCL. BTW	
642710001	DRS Prisma V/0	660 x 536 x 525	504 x 370 x 305	373	57	1			
<b>642710101</b>	<b>DRS Prisma V/1</b>	<b>660 x 606 x 525</b>	<b>504 x 440 x 305</b>	<b>406</b>	<b>68</b>	<b>1</b>			
642710201	DRS Prisma V/2	756 x 606 x 525	600 x 440 x 305	455	81	1			
642710301	DRS Prisma V/3	906 x 606 x 525	750 x 440 x 305	531	101	1			
642710401	DRS Prisma V/4	1106 x 606 x 525	950 x 440 x 305	633	127	2			
642710501	DRS Prisma V/5	1256 x 606 x 525	1100 x 440 x 305	709	148	2			
Grote modellen op aanvraag									
905008000	Optie elektronisch cijferslot Stellar (zonder nood sleutel) + sleutelslot								
905014800	Optie elektronisch cijferslot Anchor 7000 (met nood sleutel) + sleutelslot								

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 80 mm voor beslag



DRS Prisma V/1

**EIGENSCHAPPEN:**

EN 1143-1 Klasse V EN 15659 LFS30P

**INDICATIE WAARDEBERGING:**

**CONTANT GELD** €125.000 **KOSTBAARHEDEN** €250.000



DRS Prisma VI/0

## DRS Prisma VI

- Biedt bescherming tegen **inbraak en brand (30 minuten)**
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- Uitwendige scharnieren, deur kan 180° open
- In hoogte **verstelbare legborden**
- Voorzien van **twee dubbelbaard sleutelsloten** (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Voorbereid voor **vloer- en muurverankering**
- Voorzien van sleutellijst met 5 haken
- Kleur: RAL 7035, grijs

Binnen- en buitenmaten: H x B x D in mm

ART. NR.	MODEL	BUITENMAAT	BINNENMAAT	KG	LF	≡	EXCL. BTW	INCL. BTW	
604272000	DRS Prisma VI/0	790 x 660 x 620	550 x 410 x 305	740	69	1			
604272400	DRS Prisma VI/4	1096 x 756 x 620	856 x 506 x 305	1090	132	1			
604272500	DRS Prisma VI/5	1296 x 756 x 620	1056 x 506 x 305	1270	163	1			
604272600	DRS Prisma VI/6	1596 x 926 x 660	1356 x 676 x 345	1870	316	1			
905000850	Optie elektronisch cijferslot Paxos + sleutelslot								
905000860	Optie elektronisch cijferslot Paxos i.p.v. 2 sleutelsloten								

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 80 mm

### EIGENSCHAPPEN:



### INDICATIE WAARDEBERGING:



DRS Prisma VII/1

## DRS Prisma VII

- Biedt bescherming tegen **inbraak en brand (30 minuten)**
- Geschikt voor de berging van kostbaarheden
- Uitwendige scharnieren, deur kan 180° open
- In hoogte **verstelbare legborden**
- Voorzien van **twee dubbelbaard sleutelsloten** (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Voorbereid voor **vloer- en muurverankering**
- Voorzien van sleutellijst met 5 haken
- Kleur: RAL 7035, grijs

Binnen- en buitenmaten: H x B x D in mm

ART. NR.	MODEL	BUITENMAAT	BINNENMAAT	KG	LF	≡	EXCL. BTW	INCL. BTW	
604274000	DRS Prisma VII/0	830 x 790 x 660	550 x 500 x 305	1010	84	1			
604274100	DRS Prisma VII/1	1036 x 790 x 660	756 x 500 x 305	1230	115	1			
604274200	DRS Prisma VII/2	1336 x 790 x 660	1056 x 500 x 305	1540	161	2			
604274300	DRS Prisma VII/3	1630 x 890 x 780	1350 x 600 x 425	2260	344	3			
604274400	DRS Prisma VII/4	2080 x 990 x 780	1800 x 700 x 425	3060	536	4			
604274500	DRS Prisma VII/5	1180 x 790 x 855	900 x 500 x 500	1660	225	2			
604274600	DRS Prisma VII/6	1480 x 790 x 855	1200 x 500 x 500	2020	300	3			
604274700	DRS Prisma VII/7	1780 x 790 x 855	1500 x 500 x 500	2380	375	4			
905000850	Optie elektronisch cijferslot Paxos + sleutelslot								
905000860	Optie elektronisch cijferslot Paxos i.p.v. 2 sleutelsloten								

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 80 mm

### EIGENSCHAPPEN:



### INDICATIE WAARDEBERGING:





DRS Euro Defender I/1

**EIGENSCHAPPEN:****INDICATIE WAARDEBERGING:**CONTANT GELD  
€10.000KOSTBAARHEDEN  
€20.000

## DRS Euro Defender I

- Biedt bescherming tegen **inbraak en brand (1 uur)**
- Standaard** voorzien van een **dubbelbaard sleutelslot** (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte **verstelbare legborden**
- Afsluitbaar binnenvak: optioneel verkrijgbaar vanaf model 4
- Voorbereid voor **vloerverankering**
- Kleur: zwart (RAL 9005)

Binnen- en buitenmaten: H x B x D in mm

ART. NR.	MODEL	BUITENMAAT	BINNENMAAT	KG	LF	≡	EXCL. BTW	INCL. BTW	
031084001	DRS Euro Defender I/0	455 x 455 x 500	355 x 355 x 310	124	39	1			
<b>031084101</b>	<b>DRS Euro Defender I/1</b>	<b>585 x 455 x 500</b>	<b>485 x 355 x 310</b>	<b>148</b>	<b>53</b>	<b>1</b>			
031084201	DRS Euro Defender I/2	685 x 520 x 615	585 x 420 x 425	207	105	2			
031084301	DRS Euro Defender I/3	800 x 550 x 640	700 x 450 x 450	247	140	2			
031084401	DRS Euro Defender I/4	1000 x 610 x 615	900 x 510 x 425	308	195	3			
031084501	DRS Euro Defender I/5	1200 x 610 x 615	1100 x 510 x 425	361	238	3			
031084601	DRS Euro Defender I/6	1400 x 610 x 615	1300 x 510 x 425	410	281	3			
031084701	DRS Euro Defender I/7	1700 x 770 x 660	1600 x 670 x 470	612	503	3			
905003600	Optie elektronisch cijferslot S&G Titan (zonder nood sleutel) i.p.v. sleutel slot								
905014800	Optie elektronisch cijferslot Anchor 7000 (met nood sleutel) i.p.v. sleutel slot (vanaf model 2)								

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

## DRS Euro Defender II

- Biedt bescherming tegen **inbraak en brand (1 uur)**
- Standaard** voorzien van een **dubbelbaard sleutelslot** (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte **verstelbare legborden**
- Afsluitbaar binnenvak: optioneel verkrijgbaar vanaf model 4
- Voorbereid voor **vloerverankering**
- Kleur: zwart (RAL 9005)

Binnen- en buitenmaten: H x B x D in mm

ART. NR.	MODEL	BUITENMAAT	BINNENMAAT	KG	LF	≡	EXCL. BTW	INCL. BTW	
031082001	DRS Euro Defender II/0	485 x 485 x 533	355 x 355 x 310	182	39	1			
031082101	DRS Euro Defender II/1	615 x 485 x 533	485 x 355 x 310	200	53	1			
031082201	DRS Euro Defender II/2	715 x 550 x 648	585 x 420 x 425	284	105	2			
031082301	DRS Euro Defender II/3	830 x 580 x 673	700 x 450 x 450	339	140	2			
<b>031082401</b>	<b>DRS Euro Defender II/4</b>	<b>1030 x 640 x 648</b>	<b>900 x 510 x 425</b>	<b>407</b>	<b>195</b>	<b>3</b>			
031082501	DRS Euro Defender II/5	1230 x 640 x 648	1100 x 510 x 425	471	238	3			
031082601	DRS Euro Defender II/6	1430 x 640 x 648	1300 x 510 x 425	532	281	3			
031082701	DRS Euro Defender II/7	1730 x 800 x 693	1600 x 670 x 470	822	503	3			
905003600	Optie elektronisch cijferslot S&G Titan (zonder nood sleutel) i.p.v. sleutel slot								
905014800	Optie elektronisch cijferslot Anchor 7000 (met nood sleutel) i.p.v. sleutel slot (vanaf model 2)								

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

## DRS Euro Defender III

- Biedt bescherming tegen **inbraak en brand (1 uur)**
- Standaard** voorzien van een **dubbelbaard sleutelslot** (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte **verstelbare legborden**
- Afsluitbaar binnenvak: optioneel verkrijgbaar vanaf model 4
- Voorbereid voor **vloerverankering**
- Kleur: zwart (RAL 9005)

Binnen- en buitenmaten: H x B x D in mm

ART. NR.	MODEL	BUITENMAAT	BINNENMAAT	KG	LF	≡	EXCL. BTW	INCL. BTW	
031086001	DRS Euro Defender III/0	485 x 485 x 533	355 x 355 x 310	185	39	1			
031083101	DRS Euro Defender III/1	615 x 485 x 533	485 x 355 x 310	205	53	1			
031083201	DRS Euro Defender III/2	715 x 550 x 648	585 x 420 x 425	289	105	2			
031083301	DRS Euro Defender III/3	830 x 580 x 673	700 x 450 x 450	343	140	2			
031083401	DRS Euro Defender III/4	1030 x 640 x 648	900 x 510 x 425	412	195	3			
031083501	DRS Euro Defender III/5	1230 x 640 x 648	1100 x 510 x 425	475	238	3			
<b>031083601</b>	<b>DRS Euro Defender III/6</b>	<b>1430 x 640 x 648</b>	<b>1300 x 510 x 425</b>	<b>538</b>	<b>281</b>	<b>3</b>			
031083701	DRS Euro Defender III/7	1730 x 800 x 693	1600 x 670 x 470	844	503	3			
905003600	Optie elektronisch cijferslot S&G Titan (zonder nood sleutel) i.p.v. sleutel slot								
905014800	Optie elektronisch cijferslot Anchor 7000 (met nood sleutel) i.p.v. sleutel slot (vanaf model 2)								

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag



DRS Euro Defender II/4

**EIGENSCHAPPEN:****INDICATIE WAARDEBERGING:**CONTANT GELD  
€25.000KOSTBAARHEDEN  
€50.000

DRS Euro Defender III/6

**EIGENSCHAPPEN:****INDICATIE WAARDEBERGING:**CONTANT GELD  
€45.000KOSTBAARHEDEN  
€90.000